



SOLED SOLAR ENERJİ ve AYDINLATMA LTD. ŞTİ.
8229/1 Sk. No:18 Odin İş Merkezi
Ataşehir - Çiğli / İzmir
T. +90 232 376 37 00
F. +90 232 376 37 10
www.soled.com.tr



Soled Solar Enerji ve Aydınlatma Ltd. Şti. sürekli ürün geliştirme politikasının bir sonucu olarak, tüm teknik özelliklerde ve tasarımlarda haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.



SOLED SOLAR
ENERJİ & AYDINLATMA



makro
digital
advertising
agency



Tasarruflu ve Yüksek Enerji
İçin Doğru Adres

Tasarruflu ve Yüksek Enerji İçin Doğru Adres

You are at the right adress for Efficient
and Effective Energy



HAKKIMIZDA

SOLED SOLAR, established in 2008 with open to improvement mindset. To adapt in today's rapidly changing market and technology conditions, Soled Solar offers LED illumination and solar energy solutions. For 10 years, Soled Solar works with worldwide acknowledged brands like Bridgelux, Mean Well and Inventronics.

COMPETITIVE PRICES

We offer guarenteed high quality products for reasonable price, working with worldwide acknowledged partners.

QUICK DELIVERY

Your orders will be carefully planned and will be delivered on time. We offer costumizable power and color selections for our costumers.

AFTER SALES - TECHNICAL SERVICES

Technical Service; Besides your standart requirements, we offer special solutions for your special needs.

AND MORE

Please don't hesitate to tell us your needs. We believe, our costumer satisfaction and gains is our satisfaction and gains, and also costumer dissatisfaction and lose is our dissatisfaction and lose. We believe we can achieve this only with high quality products with reasonable prices.

HAKKIMIZDA

SOLED SOLAR, 2008 yılında gelişmeye açık bir şirket olarak kurulmuştur. Günün hızla değişen piyasa ve teknoloji koşullarına uyum sağlamak amacıyla led ayınlatma ve solar enerji sektöründe hizmet vermeye başlamıştır. 10 yıldan beri, dünya pazarının en önemli markaları ile çalışmaktadır. Bridgelux, Mean Well ve Inventronics gibi sektörde kendisini kanıtlamış firmaların ürünlerini kullanmaktadır. Led ve Solar aydınlatma konularında odaklanmış uzman ve deneyimli bir firmadır.

REKABETÇİ FİYATLAR

Müşterilerimize uzun ömürlü kalitesini dünya üzerinde kanıtlamış firmalar ile çalışarak en uygun ve garantili fiyatları sunuyoruz.

HIZLI TESLİMAT

Siparişlerinizi tarafımıza ilettiğiniz andan itibaren planlamamıza dahil ederek bildirdiğimiz zamanda teslim ediyoruz. Müşteri isteği doğrultusunda güç ve renk değerleri ile hizmet veriyoruz.

SATIŞ SONRASI TEKNİK SERVİS

Standart gereksinimler dışında, özel ihtiyaçlarınıza özel çözümler de sağlamaktadır.

VE DAHA FAZLASI

Lütfen ihtiyaçlarınızı bize bildirmekten çekinmeyin. İnanıyoruz ki, müşterimizin memnuniyeti ve kazancı bizim kazancımız olduğu kadar kayıpları da bizim kaybımız olacaktır. Bu kayıpların önüne ise ancak ekonomik olduğu kadar kaliteli olan ürünlerle veya diğer alternatiflerle geçilebileceğinin bilincindeyiz.




EX-PROOF ZONE 1 - ZONE 2 LED LAMBA

Yanıcı ve parlayıcı ortamlarda kullanımı zorunlu olan, özel üretim Atex belgeli Ex-Proof Led aydınlatma ürünleri.

EX-PROOF LED LAMBA



EX-PROOF ACİL DURUM LAMBASI		30W
MODEL	SLD-EX-30W-E	
GÜÇ	30W	
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC	
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT	
ÜRÜN BOYUTU	300 x 332 x 202mm	
IŞIK GÜCÜ	~3.900LM	
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM	
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)	
Ra	80, IP65	
LED ÇİP	BRIDGELUX	
LENS AÇISI	140° PF>0.95	
AĞIRLIK	6,3 Kg	
AKÜ LITHIUM ION	1,5 SAAT	





EX-PROOF LED LAMBA




EX-PROOF LAMBA		60W
MODEL	SLD-EX-60W	
GÜÇ	60W	
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC	
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT	
ÜRÜN BOYUTU	300 x 332 x 202mm	
IŞIK GÜCÜ	~7.800LM	
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM	
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)	
Ra	80, IP65	
LED ÇİP	BRIDGELUX	
LENS AÇISI	140° PF>0.95	
AĞIRLIK	6,3 KG	
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS	

EX-PROOF LED LAMBA



EX-PROOF LAMBA		100W
MODEL	SLD-EX-100W	
GÜÇ	100W	
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC	
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT	
ÜRÜN BOYUTU	300 x 332 x 202mm	
IŞIK GÜCÜ	~13.000LM	
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM	
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)	
Ra	80, IP65	
LED ÇİP	BRIDGELUX	
LENS AÇISI	140° PF>0.95	
AĞIRLIK	6,7 KG	
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS	





EX-PROOF LED LAMBA




EX-PROOF LAMBA		35/65W
MODEL	SLD-EX-35/65W	
GÜÇ	35/65W	
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC	
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT	
ÜRÜN BOYUTU	252 x 205 x 100mm	
IŞIK GÜCÜ	~5.740LM / ~10.660LM	
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM	
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)	
Ra	80, IP65	
LED ÇİP	OSRAM	
LENS AÇISI	40°,60°,90°,140° PF>0.955	
AĞIRLIK	2,1	
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS	



EX-PROOF LED LAMBA



EX-PROOF LAMBA		130/200W
MODEL	SLD-EX-130/200W	
GÜÇ	130/200W	
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC	
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT	
ÜRÜN BOYUTU	367 x 233 x 120mm / 510 x 232 x 120mm	
IŞIK GÜCÜ	~21.320LM / ~32.800LM	
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM	
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)	
Ra	80, IP65	
LED ÇİP	OSRAM	
LENS AÇISI	40°,60°,90°,140° PF>0.955	
AĞIRLIK	4,3 / 6 KG	
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS	



LED PROJEKTÖR AYDINLATMA


Park, bahçe ve çevre aydınlatması için CE ve ISO belgeli, uzun kullanım ömrü ile enerji tasarrufu sağlayan şık görünümlü led projektör ürünleri.



ÖDEMiŞ BELEDİYESİ

LED PROJEKTÖR

LED PROJEKTÖR AYDINLATMA		65W
MODEL	SLD-PR-65W	
GÜÇ	65W	
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC	
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT	
ÜRÜN BOYUTU	252 x 205 x 100mm	
IŞIK GÜCÜ	~10.660LM	
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM	
RENK	AMBER, GÜNiŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)	
Ra - KG	80, IP65 - 1,9KG	
LED ÇİP	OSRAM	
LENS AÇISI	40°,60°,90°,140° PF>0.955	
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS	
GARANTİ	3 YIL	




LED PROJEKTÖR



LED PROJEKTÖR AYDINLATMA

130W




MODEL	SLD-PR-130W
GÜÇ	130W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT
ÜRÜN BOYUTU	367 x 233 x 120mm
IŞIK GÜCÜ	~21.320LM
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)
Ra - KG	80, IP65 - 4,1KG
LED ÇİP	BRIDGELUX
LENS AÇISI	40°,60°,90°,140° PF>0.955
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS
GARANTİ	3 YIL

LED PROJEKTÖR



LED PROJEKTÖR AYDINLATMA

200W




MODEL	SLD-PR-200W
GÜÇ	200W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT
ÜRÜN BOYUTU	510 x 232 x 120mm
IŞIK GÜCÜ	~32.800LM
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)
Ra - KG	80, IP65 - 5,8KG
LED ÇİP	OSRAM
LENS AÇISI	40°,60°,90°,140° PF>0.95
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS
GARANTİ	3 YIL

LED PROJEKTÖR



LED PROJEKTÖR AYDINLATMA

260W



MODEL	SLD-PR-260W
GÜÇ	260W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT
ÜRÜN BOYUTU	620 x 235 x 110mm
IŞIK GÜCÜ	~42.640LM
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)
Ra - KG	80, IP65 - 10KG
LED ÇİP	OSRAM
LENS AÇISI	40°,60°,90°,140° PF>0.95
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS
GARANTİ	3 YIL




LED PROJEKTÖR



LED PROJEKTÖR AYDINLATMA


390W



MODEL	SLD-PR-390W
GÜÇ	390W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT
ÜRÜN BOYUTU	510 x 450 x 110mm
IŞIK GÜCÜ	~63.960LM
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)
Ra - KG	80, IP65 - 10,5KG
LED ÇİP	OSRAM
LENS AÇISI	40°,60°,90°,140° PF>0.95
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS
GARANTİ	3 YIL



LED PROJEKTÖR



LED PROJEKTÖR AYDINLATMA

520W

MODEL	SLD-PR-520W
GÜÇ	520W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC
ÖMÜR BEKLENTİSİ	-50.000 SAAT
ÜRÜN BOYUTU	620 x 450 x 170mm
IŞIK GÜCÜ	-85.280LM
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)
Ra - KG	80, IP65 - 10KG
LED ÇİP	OSRAM
LENS AÇISI	40°,60°,90°,140° PF>0.95
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS
GARANTİ	3 YIL

LED SOKAK LAMBASI

Yüksek enerji tasarrufu ve uzun kullanım ömrü sunan SOLED Led Sokak Lambası ürünleri CE ve ISO belgeli, 50.000 saate varan kullanım süresi ile otoyol ve sokak aydınlatması için en iyi çözüm.




LED SOKAK LAMBASI



LED SOKAK LAMBASI

35W



120° AYARLANABİLİR LAMBA DİRSEĞİ

*Opsiyonel




LED SOKAK LAMBASI



LED SOKAK LAMBASI

65W



MODEL

SLD-SK-65W

GÜÇ

65W

ÇALIŞMA GERİLİMİ

85-265V AC

ÖMÜR BEKLENTİSİ

~50.000 SAAT

ÜRÜN BOYUTU - DELİK ÇAPI

225 x 550 x 70mm - Ø54MM

IŞIK GÜCÜ

~10.660LM

MALZEME

ALÜMİNYUM ALAŞIM

RENK

AMBER, GÜNIŞIĞI, BEYAZ (3000-7000±K)

Ra - KG

80, IP65 - 2,4KG

LED ÇİP

OSRAM

LENS AÇISI

170°-90° PF>0.95

DRIVER



MEANWELL - INVENTRONICS

GARANTİ

3 YIL



LED SOKAK LAMBASI




LED SOKAK LAMBASI		130W
MODEL	SLD-SK-130W	
GÜÇ	130W	
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC	
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT	
ÜRÜN BOYUTU - DELİK ÇAPI	250 x 680 x 80mm - Ø64MM	
IŞIK GÜCÜ	~21.320LM	
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM	
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)	
Ra - KG	80, IP65 - 3,6KG	
LED ÇİP	OSRAM	
LENS AÇISI	170°-90° PF>0.95	
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS	
GARANTİ	3 YIL	

LED SOKAK LAMBASI



LED SOKAK LAMBASI		200W
MODEL	SLD-SK-200W	
GÜÇ	200W	
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC	
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT	
ÜRÜN BOYUTU - DELİK ÇAPI	280 x 810 x 80mm - Ø64MM	
IŞIK GÜCÜ	~32.800LM	
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM	
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)	
Ra - KG	80, IP65 - 5,8KG	
LED ÇİP	OSRAM	
LENS AÇISI	170°-90° PF>0.95	
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS	
GARANTİ	3 YIL	




LED OTOYOL LAMBASI



LED SOKAK LAMBASI

270W




MODEL	SLD-SK-270W
GÜÇ	270W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT
ÜRÜN BOYUTU - DELİK ÇAPI	285 x 980 x 90mm - Ø62MM
IŞIK GÜCÜ	~44.280LM
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)
Ra - KG	80, IP65 - 7,9KG
LED ÇİP	OSRAM
LENS AÇISI	170°-90° PF>0.95
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS
GARANTİ	3 YIL

LED OTOYOL LAMBASI



LED SOKAK LAMBASI

330W



MODEL	SLD-SK-330W
GÜÇ	330W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT
ÜRÜN BOYUTU - DELİK ÇAPI	320 x 1130 x 90mm- Ø62MM
IŞIK GÜCÜ	~54.120LM
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)
Ra - KG	80, IP65 - 10,5KG
LED ÇİP	OSRAM
LENS AÇISI	170°-90° PF>0.95
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS
GARANTİ	3 YIL

DEKORATİF ÇEVRE AYDINLATMA



Müşterilerimizden gelen taleplere yönelik dekoratif direk ve aydınlatmalarla hem estetik hem de yüksek enerji verimliliğine sahip çözümler sunuyoruz.

We design high energy efficient and estetical decorative pole and lighting solutions according to our costumers requests.

DEKORATİF LED SOKAK AYDINLATMASI		65W
MODEL	SLD-DSL-65W	
GÜÇ	65W + 20W	
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265V AC	
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT	
ÜRÜN BOYUTU	OPSİYONEL	
IŞIK GÜCÜ	~10.660LM	
MALZEME	GALVANİZ	
RENK	OPSİYONEL	
LED ÇİP	OSRAM	
LENS AÇISI	170°-90° PF>0.95	
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS	
GARANTİ	3 YIL	



Dekoratif Çevre Aydınlatma




Dekoratif Çevre Aydınlatma

SOLAR AYDINLATMA



SOLAR AYDINLATMA		35W
MODEL	SLD-SK-35W	
GÜÇ	35W	
ÇALIŞMA GERİLİMİ - AKÜ	12V DC / 60Ah	
ÖMÜR BEKLENTİSİ	~50.000 SAAT	
ÜRÜN BOYUTU - DELİK ÇAPI	225 x 550 x 70mm - Ø54MM	
IŞIK GÜCÜ	~5.740LM	
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM	
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)	
Ra - KG	80, IP65 - 2,4KG	
LED ÇİP	OSRAM	
LENS AÇISI	170°-90° PF>0.95	
DRIVER	MEANWELL - SOLED	
GARANTİ	3 YIL	





Solar Kent Mobilyası



Solar Kent Mobilyası



Solar Aydınlatma



Solar Aydınlatma



REFERANSLARIMIZ

dyo



**weber
markem**

dpet



BELGELERİMİZ

